

अधिकारी विकासरक्षण कायलिय हेतु निम्नांकित कम्प्यूटर एवं सहायता उपकरणों की आवश्यकता है, जिस हेतु अधिकारी सभी बन्द कोटेश्वन द्वारे के सील बन्द कोटेश्वन द्वारे के अपनी न्यूट्राम दर्तों के लिए बन्द कोटेश्वन द्वारे के साथ 3:30 बजे तक आगंक्ता की जागती है, जो उसी दिन उपस्थित कोटेश्वन दाताओं के साथ 3:30 बजे खाली जायेगी। अधोहस्ताक्षरों को किसी कोटेश्वन अथवा समस्त कोटेश्वन को एद्द करने का अधिकार एवं संरक्षित होगा।

| क्रमसंख्या | सामग्री का विवरण                            | मात्रता                   | दर प्रति (₹/०) | योग (₹/०) |
|------------|---|---------------------------|----------------|-----------|
| 1          | एच.पी.लेजर जेट प्रिंटर P1606dn              | 78 ए ब्लैक कार्ट्रज       | 1              |           |
| 2          | एच.पी.लेजर जेट प्रिंटर कार्ट्रज Per M128 FW | 88 ए ब्लैक                | 1              |           |
| 3          | एच.पी.लेजर जेट प्रिंटर कार्ट्रज M1005 MFP   | 12 ए ब्लैक                | 1              |           |
| 4          | पैन फ्रॉइव (i) HP मेक                       | 8 जीबी०                   | 1              |           |
| 5          | टानर कैनन फोटो स्टेट मशीन 2525              | एन.पी.जी.-५१              | 1              |           |
| 6          | टानर कैनन फोटो स्टेट मशीन 2004 (N)          | एन.पी.जी.-५१              | 1              |           |
| 7          | काष्टर (विद विण्ड)                          |                           |                |           |
|            | HP Window 10 Pro 64                         | HP 200G3 All-in-One PC    | 1              |           |
|            | HP Window 10 Home 64                        | HP All-in-One 22-c0028 in | 1              |           |
| 8          | प्रिंटर एच.पी.लेजर जेट P11008               | P11008                    | 1              |           |
| 9          | ऐक्सट्रेचन बाक्स                            | 4 in 1                    | 1              |           |
| 10         | यूपीयोएस०                                   | APS Back-RS 100           | 1              |           |
| 11         | स्कैनर                                      | HP Scanjet Pro 3000S3     | 1              |           |

1.  
18

1. एक अथवा सामर्त कोटेश्वरों को निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी में निहित होगा।
  2. सामग्री कार्यालय स्टोर तक पहुँचनी होगी।
  3. सामग्री मानक/मैक के अनुसार ही उपलब्ध करनी होगी।
  4. L-1, कोटेश्वर नोटिस में उल्लिखित सभी सामग्रियों के बोग के आधार पर मार्य होगा।
  5. अन्य शर्त कारबद्धता के अनुसार होगी।
  6. दरे सभी करों सहित उपलब्ध करनी होगी।

(आनन्द खरुप)  
निदेशक

- महानिदेशक, विकास स्थान्य एवं परिवर्तन कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कोटेश्वर सूचना को अपने कार्यालय नोटिस गोड़ पर चर्पा करवाने का काट करें।
  - निदेशक, पूचायाती राज निर्देशालय, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कोटेश्वर सूचना को अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्पा करवाने का काट करें।
  - निदेशक, हांगोपेश्विक चिकित्सा सेवायें, उत्तराखण्ड, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कोटेश्वर सूचना को अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्पा करवाने का काट करें।
  - जिलाधिकारी, देहरादून को इस आशय से प्रेषित कि उपरोक्त कोटेश्वर सूचना को अपने कार्यालय नोटिस बोर्ड पर चर्पा करवाने का काट करें।
  - नोटिस गोड़, आयुर्वेदिक एवं धूनानी रोगों, उत्तराखण्ड, देहरादून।
  - विषयालय योवसाईट [www.uttarakhandayurved.in](http://www.uttarakhandayurved.in)